

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.АЮ64.Н08405

Срок действия с 06.07.2016 по 05.07.2019

№ 2091318

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ продукции и услуг «Полисерт» АНО «Электросерт».
Место нахождения: 129226, Российская Федерация, г. Москва, ул.Сельскохозяйственная, дом 12а.
Фактический адрес: 129110, Российская Федерация, г. Москва, ул. Щепкина, дом 47, стр.1.
Телефон:(495)995-10-26, факс: (495) 995-10-26. Адрес электронной почты: info@certif.ru. Аттестат аккредитации № RA.RU.10АЮ64 от 21.07.2015 выдан Федеральной службой по аккредитации.

ПРОДУКЦИЯ Штукатурки акриловые декоративные
Серийный выпуск ТУ 2313-064-13238275-2008 с изм. №№ 1, 2

код ОК 005 (ОКП):

23 1340

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ
ТУ 2313-064-13238275-2008 с изм. №№ 1, 2

код ТН ВЭД России:

3214 10 900 0

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ООО "Научно-производственное предприятие Рогнеда".
Адрес: 142450, Россия, Московская обл., Ногинский р-н, г. Старая Купавна, ул. Дорожная, дом № 4Б.
ИНН: 7710962284.

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН ООО "Научно-производственное предприятие Рогнеда".
Адрес: 142450, Россия, Московская обл., Ногинский р-н, г. Старая Купавна, ул. Дорожная, дом № 4Б.
Телефон: (495) 730-02-99. Факс: (495) 730-02-99. ИНН: 7710962284, ОКПО: 13238275.

НА ОСНОВАНИИ Протокол испытаний № 81 от 04.07.2016 г. ИЦ поверхностно-активных веществ, моющих средств и лакокрасочных материалов ООО "Аналитик-Хим", аттестат аккредитации RA.RU.22ХП18 от 20.11.2015 г., 309295, Белгородская обл., г. Шебекино, Ржевское шоссе, 1б,
Свидетельство о государственной регистрации № RU.77.01.34.015.Е.018474.11.11 от 15.11.2011 г., выдано УФС по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Москве (Таможенный союз Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации)
Сертификат соответствия системы менеджмента качества требованиям ГОСТ ISO 9001-2011 (сертификат соответствия № РОСС RU.ИК14.К00072 от 07.04.2015г.)

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Схема сертификации 3



Руководитель органа

Эксперт

[Handwritten signature]
подпись
[Handwritten signature]
подпись

А.И. Мальцев
инициалы, фамилия

А.Р. Эмирджанов
инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации